


*Catalogue*

*Ets. BARBIRATI*

*Division Bois*

*Produits de finitions  
intérieures*



**Ets. BARBIRATI Division Bois**

450 chemin de la rotonde

73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05

[contact@barbirati.com](mailto:contact@barbirati.com)

# Sommaire



- *Les Teintes*

- *La Gamme Fepyr*

- *Les Patines*
- *Les Vernis*
- *Les Apprêts*
- *Les Laques*

- *La Gamme Akzo Nobel*

- *Les Vernis*

- *La Gamme Feyco-wenger*

- *Les Vernis*
- *Les Huiles*

- *La Gamme zweihorn*

- *Les Laques*
- *Les Vernis*

**Ets. BARBIRATI Division Bois**

450 chemin de la rotonde

73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05

[contact@barbirati.com](mailto:contact@barbirati.com)

# Les Teintes



*Les Teintes couleurs Bois :  
Possibilité de contretyper vos  
teintes à « façon ».*

➤ **Teinte Hydro-alcool : Teinte basic**

*Particulièrement adaptée pour le hêtre, les résineux,  
le merisier. L'application se fait au pinceau ou au  
pistolet. Il est possible de nuancer ces teintes.*

✓ Eclaircir: Coupage Hydro-alcool Incolore Basic

✓ Colorants Hydro :

- *Jaune : colorant basic 4956*
- *Rouge : colorant basic 4957*
- *Noir : colorant basic 4958*
- *Brun : colorant basic 4959*
- *Bleu : colorant basic 3941*
- *Vert : colorant basic 4666*

**Ets. BARBIRATI Division Bois**

450 chemin de la rotonde

73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05

contact@barbirati.com

# Les Teintes



## ➤ Teintes solvants: Teintes FPR

*Ces teintes sont à éviter sur le hêtre, le merisier et le sapin.*

*Application au pinceau et au pistolet. L'application au pinceau*

*permet de faire ressortir la veine tendre du chêne, du*

*châtaignier et du frêne (effet antique, rustique). Le séchage est*

*rapide et ne fait pas remonter la fibre du bois. Il est possible de*

*nuancer ces teintes.*

✓ Eclaircir: Coupage solvant Incolore 1396

✓ Colorant solvant:

• Jaune : 4660

• Orange : 4661

• Noir: 4665

• Bleu : 4663

• Vert : 4664

• Rouge : 4662

**Ets. BARBIRATI Division Bois**

450 chemin de la rotonde

73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05

contact@barbirati.com

# Les Teintes



## ➤ Les Teintes Positives :

*Les teintes font ressortir les veines dures des résineux en lui donnant un côté positif (la veine tendre sera plus claire que la veine dure), cela va accentuer le côté vieux bois.*

*En fonction de l'effet et de la couleur recherchés nous travaillons avec différents fabricants:*



*Pour toute information ou conseil sur les Teintes, nous contacter.*

**Ets. BARBIRATI Division Bois**

450 chemin de la rotonde

73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05

[contact@barbirati.com](mailto:contact@barbirati.com)

# Les Teintes



## ➤ Les Teintes Translucides :

*Les teintes translucides de couleurs pastels ou vives (NCS, RAL, PANTONE, SIKKENS).*

*Il s'agit des GLACIS WIGRACOLOR*

✓ *Ces teintes sont applicables directement sur le bois : donne un effet « lasuré » .*

✓ *Teintes applicables sur l'apprêt 2146 : aspect vieux glacis imitation 18<sup>ème</sup>*

✓ *Il convient d'appliquer 1 à 2 couches croisées en fonction de l'opacité.*

**Ets. BARBIRATI Division Bois**

450 chemin de la rotonde

73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05

contact@barbirati.com

# Les Patines



- Les Patines XMP :  
patines sèches **à gexer**  
pour ombrer.

Patine noisette	XMP 073
Patines de couleurs	NCS, RAL ou SIKKENS

- Les Patines XM: patines  
grasses **à ESSUYER**  
pour ombrer ou céruser.

Patine Brune	XM 2579
Patines de couleurs	NCS, RAL ou SIKKENS

## Ets. BARBIRATI Division Bois

450 chemin de la rotonde

73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05

contact@barbirati.com

# Les Vernis



- Fond, Finition,  
Bicouche :

	Gloss	Durcisseur	Mélange Durcisseur	Diluant
<b>FOND Bicouche cellulo 1001</b>	65 Gloss	-	-	5700 30-40%
<b>FOND Bicouche cellulo aspect ciré 1002</b>	40 Gloss	-	-	5700 10%
<b>FOND isolant PU 1107</b>	-	1911	50%+30% 1 part 1911 1 part 1107	5765 30%

## Ets. BARBIRATI Division Bois

450 chemin de la rotonde  
73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05  
contact@barbirati.com

# Les Vernis



	Gloss	Durcisseur	Mélange Durcisseur	Diluant
<b>FOND PU Hifond 1193</b>	-	2494	50%	5714 5765
<b>FOND PU Hifond 1120 Haut garnissant</b>	-	1121	50%	5714 5765
<b>FOND PU Non jaunissant Imprimacryl 1162</b>	-	5836	10%	5714 5765

## Ets. BARBIRATI Division Bois

450 chemin de la rotonde

73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05

contact@barbirati.com

# Les Vernis



	<b>Gloss</b>	<b>Durcisseur</b>	<b>Mélange durcisseur</b>	<b>Diluant</b>
<b>Bicouche PU Polylac 11071</b>	35 Gloss	2476	50%	5714 5765
<b>Bicouche PU Polylac 11159</b>	5 Gloss Mega mat	2476	50%	5714 5765
<b>Précatalysé 3109</b>	40 Gloss	-	-	5700 10-20%
<b>Vernis PU mat soie 3187</b>	40 Gloss	1996	50%	5714 5765
<b>Acrylak vernis PU Non jaunissant 3256</b>	65 Gloss Satiné brillant	5836	10%	5714

## Ets. BARBIRATI Division Bois

450 chemin de la rotonde

73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05

contact@barbirati.com

# Les Vernis



	Gloss	Durcisseur	Mélange durcisseur	Diluant
<b>Acrylak vernis PU</b> Non jaunissant <b>3204</b>	40 Gloss satin	5836	10%	5714
<b>Acrylak vernis PU</b> Non jaunissant <b>7373</b>	25 Gloss soyeux	5836	10%	5714
<b>Acrylak vernis PU</b> Non jaunissant <b>3276</b>	10 Gloss mat	5836	10%	5714
<b>Acrylak vernis PU</b> Non jaunissant <b>6220</b>	40 Gloss satiné Air-mix	6221	10% 24h de vie en pot	5714

**Ets. BARBIRATI Division Bois**

450 chemin de la rotonde

73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05

contact@barbirati.com



- **Apprêt PU 2146: Meuble, cuisine, agencement.**

Durcisseur	5846
Diluant	5714
Proportion mélange durcisseur	4 parts / 1 part

- **Apprêt Racer's Alkyde Uréthane LQ 14 58, haute teneur en extrait sec, haut garnissant: Menuiseries bois intérieures et extérieures, panneaux, fenêtres, portes.**

Durcisseur	Mono composant
Diluant	5714
Mélange diluant	20-25%

**Ets. BARBIRATI Division Bois**

450 chemin de la rotonde

73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05

contact@barbirati.com

# Les Laques



- Les Laques PU Couleurs : NCS, SIKKENS, RAL.

	Gloss	Durcisseur	Mélange durcisseur	Diluant
<b>Ultrafin Laque Pu satinée</b>	35-40 Gloss	1926	20%	5714 5765
<b>Ultrapol Laque PU satinée Haute performanc e</b>	35-40 Gloss	5421	50%	5714 5765
<b>Brillopol Laque haute brillance</b>	100	1903	50%	5714 5765

**Ets. BARBIRATI Division Bois**

450 chemin de la rotonde

73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05

contact@barbirati.com

# La Gamme Akzo Nobel



## *Les Vernis*

	<b>Gloss</b>	<b>Durcisseur</b>	<b>Mélange durcisseur</b>	<b>Diluant</b>
<b>FOND PU FSM 21 Haut garnissant</b>	-	DUS590	50%	5714
<b>FOND PU Non jaunissant FSM302</b>	DUS1314	10%	10%	5714
<b>Bicouche PU 2117230</b>	30 Gloss Satin soyeux	DUS310	50%	5714
<b>Bicouche PU 2117210</b>	10 Gloss mat	DUS310	50%	5714

**Ets. BARBIRATI Division Bois**

450 chemin de la rotonde

73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05

contact@barbirati.com

# La Gamme Akzo Nobel



## *Les Vernis*

	Gloss	Durcisseur	Mélange durcisseur	Diluant
<b>Bicouche PU</b> <b>Non jaunissant</b> <b>VSM71105</b>	05 Gloss Megamat	DUS1344	10%	5714
<b>Bicouche PU</b> <b>Non jaunissant</b> <b>VSM71120</b>	20 Gloss mat soyeux	DUS1344	10%	5714
<b>Bicouche</b> <b>Non jaunissant</b> <b>VSM71135</b>	35 Gloss Satin	DUS1344	10%	5714

**Ets. BARBIRATI Division Bois**

450 chemin de la rotonde

73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05

contact@barbirati.com

# La Gamme Feyco-Wenger



## *Les Vernis*

	Gloss	durcisseur	Mélange durcisseur	Diluant
<b>Scan Finish Précatalysé</b>	10 Gloss <u>effet</u> éclaircissant	Mono composant	-	5700
<b>Scan Finish Précatalysé</b>	05 Gloss méga mat <u>effet</u> éclaircissant	Mono composant	-	5700
<b>Alpolan Duoscan aspect naturel</b>	05 Gloss méga mat <u>effet</u> éclaircissant	279	10%	5714 durée en pot 5 j
<b>Alpocryl verniss PU</b> Non jaunissant	10 Gloss	279	10%	5714 durée en pot 3 j
<b>Alpocryl verniss PU</b> Non jaunissant	30 Gloss	279	10%	5714 durée en pot 3 j
<b>Alpolan Duofinish</b>	10 Gloss	279	10%	5714 durée en pot 10 j

**Ets. BARBIRATI Division Bois**

450 chemin de la rotonde

73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05

contact@barbirati.com

# La Gamme Feyco-Wenger



## *Les Huiles*

	<b>Gloss</b>	<b>Durcisseur</b>	<b>Mélange durcisseur</b>	<b>Diluant</b>
<b>Hydrowax 119 Cire Hydro</b>	5-10 Gloss mat	-	Possibilité de teinter la cire avec des colorants spéciaux nous contacter	Prêt à l'emploi nettoyage à l'eau
<b>Hydrolan 233 Vernis Hydro parquet / escalier</b>	20 Gloss	2070 avec ou sans	10%	Eau
<b>Motivo W3940 Vernis Hydro parquet / Escalier</b>	5 Gloss 10 Gloss 20 Gloss 40 Gloss	Avec ou sans DURW3940	5%	Eau durée de vie en pot 2-3h

**Ets. BARBIRATI Division Bois**

450 chemin de la rotonde

73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05

contact@barbirati.com

# La Gamme Feyco-Wenger



## *Les Huiles*

	Gloss	Durcisseur	Mélange durcisseur	Diluant
<b>Tischol 1410 Huile</b> à <b>essuyer</b> <b>Meuble /</b> <b>Eco Huile</b> à <b>la cire dure</b> <b>W3886</b> <b>parquet /</b> <b>escalier</b>	5-10 Gloss	-	-	-
	20 Gloss Pistolet, rouleau, pinceau	-	-	Application <u>30-40gr/m<sup>2</sup></u> par couche

**Ets. BARBIRATI Division Bois**

450 chemin de la rotonde

73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05

contact@barbirati.com

# La Gamme Zweihorn



## *Les Laques*

### ➤ Wigranit

- Laque PU non jaunissante haut pouvoir couvrant.
- Possibilité de réaliser les couleurs des nuanciers NCS, RAL, Pantone, Sikksens, Sigma, Caparole..
- Contretypage de vos couleurs à la demande.
- Haute résistance aux UV
- Bonne résistance aux rayures (revernir avec Vernis PU NJ pour obtenir un résultat parfait à l'abrasion)

	Gloss	Durcisseur	Diluant
Wigranit	35 Gloss	5085: 10 %	5714: 10%

### **Ets. BARBIRATI Division Bois**

450 chemin de la rotonde  
73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05  
contact@barbirati.com

# La Gamme Zweihorn



## *Les Vernis*

### ➤ UNOLIT : UL8 et UL9

- **Les vernis Unolit** sont des vernis solvants polyuréthanes mono composant (s'utilisent sans durcisseur)
- Pour escalier, parquet, agencement
- L'application se fait au pistolet et au pinceau
- Haute résistance
- Aspect ciré non filmogène

	<b>Gloss</b>	<b>Durcisseur</b>	<b>Diluant</b>	<b>Mélange</b>
<b>UL8 Vernis PU</b>	25 Gloss satin	Mono composant	5714	5 %
<b>UL9 Vernis PU</b>	15 Gloss mat	Mono composant	5714	5%

### **Ets. BARBIRATI Division Bois**

450 chemin de la rotonde  
73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05  
contact@barbirati.com

# La Gamme Zweihorn



## ➤ DiaDur : DD8 et DD9

- **Les produits DiaDur** sont des vernis solvants Polyuréthanes pour les escaliers, les parquets, l'agencement, les comptoirs.
- Il s'agit d'un vernis ayant une haute résistance
- L'application se fait uniquement au pistolet

	<b>Gloss</b>	<b>Durcisseur</b>	<b>Diluant</b>
<b>DD8 Vernis PU</b>	55 Gloss satiné brillant	5085 à 20 %	5714 à 5-10 %
<b>DD9 Vernis PU</b>	25 Gloss satiné mat	5085 à 20 %	5714 à 5-10 %

### **Ets. BARBIRATI Division Bois**

450 chemin de la rotonde

73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05

[contact@barbirati.com](mailto:contact@barbirati.com)

# La Gamme Zweihorn



## ➤ Vernis Haut brillant CL-H

- Haute brillance, haute transparence
- Le vernis CL-H peut s'appliquer en mouillé sur mouillé dans un intervalle de 2 heures sur la laque wigranit
- Il est possible de polir et lustrer le vernis CL-H cela après 48 heures de séchage (nous consulter).

	<b>Durcisseur</b>	<b>Diluant</b>
<b>Vernis CL-H</b>	5085 : 50 %	5714 ou 5765 : 10-15 %

### **Ets. BARBIRATI Division Bois**

450 chemin de la rotonde  
73000 Chambéry

Tél: 04 79 96 35 03 Fax: 04 79 96 35 05  
contact@barbirati.com